



## 6.6 ZIEKTEBELEID VAN HET TUINHUIS

De mening van ons kindercentrum is dat zieke kinderen thuis horen; daar kunnen ze alle zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben, zonder daar de andere kinderen mee tekort te doen. Onze ervaring is dat de koorts gedurende de dag vaak nog oploopt.

### Medicatie

Kinderen kunnen medicijnen voorgeschreven krijgen door een huisarts of specialist. Dit zijn dus medicijnen die **op recept** voorgeschreven worden. Ouders mogen allerlei medicijnen aan hun kinderen toedienen. Als het kind deze medicijnen nodig heeft gedurende het verblijf op de opvang is het van belang dat de ouders hun “zeggenschap” over deze toediening overdragen aan de leidsters. Hierbij moet je denken aan pilletjes, drankjes en zalfjes. Om problemen te voorkomen en dit zorgvuldig te laten verlopen, is het goed om dit schriftelijk met elkaar overeen te komen. Ten eerste moet er door de organisatie een aantal aandachtspunten ter overweging genomen worden. Vervolgens moet, wanneer er besloten wordt dat de medicijnen gegeven worden, een “verklaring overeenkomst gebruik geneesmiddel” ingevuld worden.

Soms vragen ouders ook om hun kind medicijnen toe te dienen die **niet op recept** verkregen zijn. Deze medicijnen hebben de ouders zelf bij een apotheek of drogist gekocht. Deze zelfzorgmiddelen kunnen echter minder onschuldig zijn dan men vaak denkt, wanneer je twijfelt overleg dan met je leidinggevende.

### Medisch handelen

#### Eenvoudige handelingen

In elk kinderdagverblijf zal van tijd tot tijd een medische handeling uitgevoerd moeten worden. Meestal gaat dit om “huis-tuin- en keukenhandelingen” zoals het verzorgen van schaafwondjes, verwijderen van pleisters en het toedienen van medicijnen anders dan injecties (pilletjes, zalfjes, drankjes, pufjes). Dit zijn de handelingen die zonder problemen door de leidsters uitgevoerd kunnen worden. Alle medewerkers zijn geschoold en het merendeel heeft een Kinder EHBO diploma. Daarnaast is er altijd een BHV-er aanwezig en een leidinggevende. Op iedere locatie is een EHBO trommel aanwezig.

#### Het toedienen van paracetamol

Op de locatie is paracetamol aanwezig voor “noodgevallen”, met name in geval van hoge koorts. Indien het kind ziek wordt tijdens de opvang en opgehaald moet worden, kan in telefonisch overleg met de ouders en indien nodig paracetamol worden toegediend.



---

Ouders dienen wel (tijdens de intake bij aanvang van de opvang) op het intakeformulier kind-ouders gegevens getekend te hebben, dat zij akkoord gaan met het toedienen van paracetamol na telefonisch overleg in voorkomende gevallen. Wanneer zij hier niet voor getekend hebben, zal er geen paracetamol worden toegediend. De paracetamol wordt alleen toegediend ter overbrugging, het kind moet alsnog opgehaald worden.

Wanneer ouders niet getekend hebben en telefonisch niet direct bereikbaar zijn, zullen de leidsters in overleg met de leidinggevende bij noodgevallen (zeer hoge koorts met eventuele kans op een koortsstuip) de huisarts bellen en overleggen of paracetamol toegediend moet worden.

Paracetamol mag wel gedurende de opvang gegeven worden als pijnbestrijding bij bijvoorbeeld doorkomende tanden. Ouders dienen dan zelf de paracetamol van huis mee te nemen en moet wederom het toedienen medicijn formulier ingevuld en getekend worden.

#### **Wanneer is een kind ziek?**

De belangrijkste richtlijn is dat wij uitgaan van het welbevinden van de kinderen en dat is als een kind mee kan doen met het dagprogramma van de groep.

#### **Wanneer moet een ziek kind worden opgehaald?**

Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.

Als de verzorging te intensief is voor de leidsters

Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt

Hoe handelen wij als een leidster constateert dat een kind ziek is?

Na overleg met een collega, wordt er besloten of een kind ziek is en hoe te handelen.

Hierna volgt er overleg met de ouders; soms moet een kind naar huis en soms kan het nog wel blijven, maar informeren we de ouders alleen hoe het met hun kind is en wat ons idee hierover is.

Als een kind ziek naar huis moet, dit na overleg met de leidinggevende moet hij/zij binnen een uur opgehaald worden.

Indien dit verzoek wordt verzuimd, is dit Uw beslissing en verantwoordelijkheid.

Bij constatering van een aanwezige besmettelijke ziekte wordt er op de deur bij de inkomsthal een opvallende mededeling van deze ziekte vermeld.

Indien deze infectieziekte ( met name rode hond, vijfde ziekte en waterpokken) voor een ongeborn kind een verhoogd risico kan ontstaan, word deze melding met nadruk aangegeven!



---

In acute of levensbedreigende situaties brengen we eerst het kind in veiligheid.

**Ons contact persoon is dokter Kallan tel nr: 0172-212038**

Bij onbereikbaarheid wordt de ambulance ingeschakeld.

Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn:

- een kind dat het plotseling benauwt krijgt
- een kind met plotselinge hoge koorts
- ongevallen

De groepsleidster blijft bij het zieke kind, de naaste groepsleidster belt de arts, en zorgt voor de achterblijvende kinderen.

De overige kinderen worden naast hun leidster opgevangen door andere groepen.

Ook proberen wij op dat moment een inval leidster te bereiken.

Wij hopen dat ouders beseffen dat wij met een groep kinderen werken en er voor zijn om een hele groep goed en veilig te laten functioneren.

**Tenslotte kunt u altijd voor vragen, overleg of uitleg van bepaalde ziektes terecht bij GGD Hollands Midden tel 0182-545650.**

Een beknopt verslag van de meest voorkomende ziektes beschreven uit de GGD ziekte en Hygiëne map.

Let op!! in de GGD map worden meerdere ziektes besproken

Deze map ligt altijd ter inzage in de inkomsthal.

**Hierna komen de meest voorkomende ziektes aan bod.**

#### **Diaree;**

Dit betekent dat het kind minstens 4 keer per dag waterdunne ontlasting heeft.

Zit er bloed bij dan moet de arts gewaarschuwd worden.

Laat het kind extra drinken.

**Beleid:** het kind kan komen mits aan het dagprogramma kan worden meegedraaid, bij bloederige diaree en bij een epidemie (1/3 van de groep binnen 1 week) wordt uw kind geweerd. Uiteraard worden de nodige hygiënische maatregelen genomen.

**Melding GGD:** indien een derde van een groep binnen één week diaree heeft.

#### **Hoofdluis;**

Dit zijn kleine, grauwe beestjes van 3 millimeter, de eitjes kleven vast in het haar.

**Beleid:** Kinderen met hoofdluis moeten direct behandeld worden met een bestrijding middel, indien problemen bij bestrijding, kunt u om advies vragen bij de GGD

Alleen goed behandelde kinderen kunnen naar het kindercentrum komen.

#### **Kinkhoest;**



## Het Tuinhuis

Azalealaan 107  
2771 ZV Boskoop  
Tel.nr. 0172/231005

Kinkhoest begint met de verschijnselen van verkoudheid, na enkele weken ontstaan hoestaanvallen gevolgd door een gierende ademhaling.

Kind krijgt het benauwd en braakverschijnselen.

Zuigelingen lopen extra gevaar, omdat ze nog niet voldoende afweer hebben.

**Beleid:** Kinkhoest wordt vermeld op het mededelingen bord, kinderen worden niet geweerd mits uw kind deel kan nemen aan het dagprogramma.

**Melding GGD:** overleg over het waarschuwen naar ouders.

### **Koortslip;**

Blaasjes rond de neus en mond die vocht bevatten, en is zeer besmettelijk.

**Beleid:** Wanneer er vochtige blaasjes aanwezig zijn, graag indien mogelijk afdekken kinderen worden niet geweerd, let op besmetting. Uiteraard worden de nodige hygiënische maatregelen genomen.

### **Krentenbaard;**

Een oppervlakkige infectie van de huid rond de neus en de mond, veroorzaakt door een bacterie. Het begint met een blaasje, dat openbarst en een honinggele korst geeft. Geadviseerd wordt om naar de huisarts te gaan voor behandeling.

**Beleid:** Indien de blaasjes nog niet opgedroogd zijn, graag indien mogelijk afdekken, kinderen worden niet geweerd, let op besmetting. Uiteraard worden de nodige hygiënische maatregelen genomen.

**Melding GGD:** indien er binnen twee weken twee of meerdere gevallen zijn.

### **Mazelen;**

Een besmettelijke infectie ziekte door een virus.

Hoge koorts, rode ogen, rode vlekken eerst in de mond en achter de oren, daarna over de rest van het lichaam

Na de ziekte is men immuun.

**Beleid:** zeer besmettelijk, kan komen wanneer uw kind deel kan nemen aan het dagprogramma.

**Melding GGD**

### **Oogontsteking;**

Word veroorzaakt door besmettelijk virus of bacterie, meestal na gevolg van verkoudheid.

**Beleid:** uw kind kan komen, let op hygiëne. Uiteraard worden de nodige hygiënische maatregelen genomen

**Geen melding GGD.**

### **Oorontsteking;**

Infectie aan het middenoor door bacterie of virus, bij loopoor is het trommelvlies kapot gegaan (besmettelijk)



---

**Beleid:** uw kind kan komen, let op hygiëne. Uiteraard worden de nodige hygiënische maatregelen genomen.

**Geen melding GGD.**

**Roodvonk;**

Bacterie afkomstig uit neus en keelholte. Verschijnselen: hoge koorts, keelpijn hoofdpijn, braken tong beslagen daarna erg rood met puntjes, puntvormige rode vlekjes, vooral inde nek, op de borst, onder oksels ellebogen, liezen, en dijbenen.

**Beleid:** uw kind kan komen mits de GGD anders vermeldt, let op hygiëne. Uiteraard worden de nodige hygiënische maatregelen genomen.

**Melding GGD:** indien er binnen twee weken twee of meerdere gevallen zijn.

**Rode Hond;**

Ook wel Rubella genoemd. Rode Hond wordt veroorzaakt door een virus en de besmetting vindt plaats van mens tot mens door hoesten, niezen of direct contact (kussen).

Via de placenta kan het virus het ongeboren kind besmetten. De incubatietijd is gemiddeld 14 tot 16 dagen. Rode Hond is besmettelijk van 1 week voor het uitbreken van de uitslag tot 2 weken erna.

**Beleid:** Uw kind mag pas weer komen na de 2 weken na het uitbreken van de uitslag

**Melding GGD:** Altijd melden bij de GGD. Voor kinderen een vervelende ziekte maar een infectie tijdens de zwangerschap eindigt meestal in een miskraam.

**Vijfde ziekte;**

Humaan parvo virus, lichte koorts rode vlekken beginnend bij gezicht.

**Beleid:** uw kind kan komen mits de GGD anders vermeldt, let op hygiëne. Uiteraard worden de nodige hygiënische maatregelen genomen.

**Melding GGD:** Altijd melden bij de GGD. Voor kinderen een onschuldige ziekte maar infectie in de eerste helft van de zwangerschap vergroot het risico van een miskraam.

**De zesde ziekte;**

Onschuldig virus tussen de 6 maanden en de drie jaar

Verschijnselen: hoge koorts en kleine vlekjes.

**Beleid:** uw kind kan komen mits de GGD anders vermeldt, let op hygiëne. Uiteraard worden de nodige hygiënische maatregelen genomen.

**Melding GGD:** Bij 2 a 3 meldingen binnen twee weken melden bij GGD

**Waterpokken;**

Virus begint met lichte koorts, hoesten en hoofdpijn. Na twee dagen ontstaan blaasjes die erg jeuken en besmettelijk zijn, tevens via zwevende vochtdruppels afkomstig via neus en keelholte.



**Het Tuinhuis**  
Azalealaan 107  
2771 ZV Boskoop  
Tel.nr. 0172/231005

---

Voor zwangere en ongeboren kinderen kan dit zeer gevaarlijk zijn

Wij melden dit op het mededelingen bord!

**Beleid:** uw kind kan komen, let op hygiëne. Uiteraard worden de nodige hygiënische maatregelen genomen.

**Geen melding GGD**

Wij hopen hiermee meer inzicht te hebben gegeven, en bedanken U voor uw leestijd.

Het tuinhuis team

***U kunt altijd voor vragen of overleg terecht bij: GGD Hollands Midden  
tel: 0182-545650***